

رشته : انسانی	Mianborplus آکادمی ریاضی میانبر پلاس	سوالات درس: ریاضی و آمار ۱
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه		مدت امتحان : ۹۰ دقیقه
منبع دانلود : قلم چی		برگزار شده در : بجنورد

1	درستی یا نا درستی هر عبارت را مشخص کنید (الف) معادله $0 = 12 - 3x^2$ ریشه مضاعف دارد. ص غ (ب) در معادله $0 = 3x^2 - 6x + 12 = 0$ حاصل جمع ریشه ها برابر ۴ است. ص غ (ج) مختصات راس سهمی $y = x^2 + 2x - 1$ نقطه (2,0) است ص غ (د) میانگین در هر جامعه اماری منحصر به فرد است. ص غ	-1										
1	کامل کنید (الف) نمودار حبابی برای نمایش متغیر عددی در یک نمودار به کار می رود (ب) تقریبا 96 درصد از مشاهدات در فاصله از میانگین هستند.	-2										
3	معادله های زیر را حل کنید. (الف) دو برابر عددی بعلاوه یک مساوی پنج برابر همان عدد منهای چهار است ان عدد کدام است. $3x^2 + 5x - 2 = 0 \quad (ب)$ $\frac{x-2}{x} = \frac{x-4}{x+3} \quad (ج)$	-3										
1	برای تابع زیر که با زوج مرتب نمایش داده شده جدول را کامل کنید <table border="1"> <thead> <tr> <th>نمایش مختصاتی</th> <th>توصیفی</th> <th>ضابطه</th> <th>نمایش پیکاری</th> <th>زوج مرتب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(-1,0) و (0,1) و (2,4) و (-3,9)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	نمایش مختصاتی	توصیفی	ضابطه	نمایش پیکاری	زوج مرتب	(-1,0) و (0,1) و (2,4) و (-3,9)					-4
نمایش مختصاتی	توصیفی	ضابطه	نمایش پیکاری	زوج مرتب								
(-1,0) و (0,1) و (2,4) و (-3,9)												
1	اگر $\{(3,a-1), (a-2,2), (3,5), (5,3), (4,b+3)\}$ یک تابع باشد مقادیر a و b را مشخص کنید.	-5										
1	با توجه به ضابطه و دامنه تابع زیر برد تابع را مشخص کنید. $f(x) = x^2 + x + 1$ $A = \{0, -1, 1, -3\}$	-6										
1/5	ضابطه تابع خطی f که از نقاط (1,-4) و (3,0) می گذرد را بنویسید و نمودار آن را رسم کنید	-7										

1/5	نمودار تابع $-x^2 + 6x + 2 = y$ رارسم کنید.	-8										
1	نوع متغیر های زیر را مشخص کنید. الف) گروه خونی افراد ب) شاخص توده بدنی ج) مراحل رشد یک انسان د) دمای هوای شهر بجنورد در روز های یک هفته بر حسب درجه سانتی گراد	-9										
1	روش های گرد اوری داده را بنویسید	-11										
1/5	دامنه تغیرات و واریانس و انحراف معیار داده های زیر را بدست اورید 17 و 9 و 14 و 10 و 5	-12										
1/5	نمودار جعبه ای داده های زیر رارسم کنید. 8 و 25 و 13 و 10 و 11 و 2 و 5	-13										
1/5	جدول زیر مربوط به نمرات سه درس علی و حمید است نمودار را در این جدول رسم کنید <table border="1"> <thead> <tr> <th>حمید</th> <th>علی</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	حمید	علی	12	18	16	14	14	12	-14		
حمید	علی											
12	18											
16	14											
14	12											
1/5	برای داده های زیر نمودار دایره ای رارسم کنید. <table border="1"> <thead> <tr> <th>میزان تحصیلات</th> <th>دیپلم</th> <th>کارشناسی</th> <th>کارشناسی ارشد</th> <th>دکترا</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>تعداد افراد</td> <td>25</td> <td>40</td> <td>30</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	میزان تحصیلات	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکترا	تعداد افراد	25	40	30	20	-15
میزان تحصیلات	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکترا								
تعداد افراد	25	40	30	20								
1	تعریف کنید. اماره نمونه: متغیر:	-16										

دېرسدان نمونه ۹ دى

پاسخنامه ریاضی

جلالی

-۱

الف(غ)

ب(غ)

ج(غ)

د(ص)

-۲

الف(۳)

ب) سه انحراف معیار

-۳

الف)

$$2x + 1 = x - 4$$

$$2x - x = -4 - 1$$

$$x = -5$$

ب)

$$\Delta = b^2 - 4ac = 25 + 24 = 49$$

$$x = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-5 + 7}{6} = \frac{1}{3}$$

$$x = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-5 - 7}{6} = -2$$

(ج)

$$\frac{x-2}{x} - \frac{x-4}{x+3} = 0$$


$$\frac{(x-2)(x+3) - (x-4)(x)}{x(x+3)} = \frac{x^2 + x - 6 - x^2 + 4}{x(x+3)}$$

$$= \frac{x-2}{x(x+3)} = 0$$


$$x-2 = 0 \rightarrow x = 2$$

-۴

$$\text{ظابطه} = y = -3x - 2$$



تابعی است که به $-3, -2, -1$ را، به $1, 4, 9$ را نسبت میدهد.



-Δ

$$a - 1 = 5 \rightarrow a = 6$$

$$b + 3 = 2 \rightarrow b = -1$$

-φ

$$f(0) = 0^2 + 0 + 1 = 1$$

$$f(-1) = (-1)^2 + (-1) + 1 = 1$$

$$f(1) = 1^2 + 1 + 1 = 3$$

$$f(-3) = (-3)^2 + (-3) + 1 = 7$$


$$\{1.3.7\}$$

-γ

$$\text{شیب خط} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-1 - 3}{4 - 0} = -1$$

$$y = ax + b \rightarrow 3 = (0 * -1) + b \rightarrow b = 3$$

$$y = -x + 3$$




-۸

$$\frac{-b}{2a} = \frac{-6}{-2} = 3$$

$$\text{عرض راس سهمی} = -(3)^2 + (6 * 3) + 2 = 11$$

محل برخورد سهمی با محور $\mathcal{U}(x)$ در تابع صفر میگذاریم(۲:)

نقطه کمکی:(۵,۷) علامت a منفی است و تابع رو پایین است.



-۹

الف) کیفی اسمی

ب) کمی نسبتی

ج) کیفی ترتیبی

د) کمی فاصله‌ای

-۱۰

-۱۱

مصطفی، مشاهده، دادگان، پرسش نامه

-۱۲

$$\text{دامنه تغییرات} = 17 - 5 = 12$$

$$\text{میانگین} = \frac{5 + 10 + 14 + 9 + 17}{5} = 11$$

$$\text{واریانس} = \frac{(5 - 11)^2 + (10 - 11)^2 + (14 - 11)^2 + (9 - 11)^2 + (17 - 11)^2}{5}$$

$$= \frac{36 + 1 + 9 + 4 + 36}{5} = 17.2$$

$$\text{انحراف معیار} = \sqrt{17.2} = 4.14$$


-۱۳


۲،۵،۸،۱۰،۱۱،۱۳،۲۵

Q1=5

Q2=10

Q3=13





$$25 + 40 + 30 + 20 + 5 = 120$$


$$\frac{25}{120} * 360 = 75$$

$$\frac{40}{120} * 360 = 120$$

$$\frac{30}{120} * 360 = 90$$

$$\frac{20}{120} * 360 = 60$$

$$\frac{5}{120} * 360 = 15$$



-۱۶-

آماره نمونه: مشخصه‌ای عددی است که توصیف کننده جنبه‌ای خاص از نمونه می‌باشد و از داده‌های نمونه به دست می‌آید.

متغیر: هر ویژگی از اشخاص یا اشیا که قرار است بررسی شود متغیر نام دارد.